

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 23/ĐÌNH BÁCH/2018

I. Thông tin về tổ chức cá nhân công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH**

Địa chỉ: 01 Lê Quang Định, Phường 13, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.668.10416

Email: honghanh@dinhbach.com

Mã số doanh nghiệp: 0312627075

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bình uống nước cách nhiệt Pur (Pur Insulated Cup)**

2. Thành phần: bằng nhựa PP.

3. Hạn sử dụng: Không áp dụng.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: không có bao bì.

- Quy cách bao gói: 01 bình 250ml không có quai hoặc 01 bình 250ml có quai.

5. Tên và địa chỉ nhà sản xuất:

- Tên nhà sản xuất: Royal Industries (Thailand) Public Company Limited.

- Địa chỉ: 126 Moo 6, Sethakij 1 Road, Omnoi, Krathumban, Samutsakorn 74130, Thailand.

III. Mẫu nhãn sản phẩm *(Đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).*

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức kinh doanh sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2018

CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tùng

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: thành phẩm hình trụ tròn có ống hút
- Màu sắc: Nhiều màu như: Xanh dương, xanh lá, hồng, cam.
- Mùi vị: Không mùi

1.2. Các chỉ tiêu về mức phơi nhiễm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng Kim loại nặng trong dung dịch ngâm thôi là Acid acetic 4% với thời gian 30 phút ở nhiệt độ 60 độ C	µg/ml	1
2	Lượng KMnO ₄ sử dụng trong dung dịch ngâm thôi là nước với thời gian 30 phút ở nhiệt độ 60 độ C.	µg/ml	10
3	Cặn khô trong dung dịch ngâm thôi là Heptan với thời gian 1 giờ ở nhiệt độ 25 độ C.	µg/ml	30
4	Cặn khô trong dung dịch ngâm thôi là nước với thời gian 30 phút ở nhiệt độ 60 độ C.	µg/ml	30

1.3. Các chỉ tiêu về thử vật liệu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng chì	$\mu\text{g/g}$	100
2	Hàm lượng cadmin	$\mu\text{g/g}$	100

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2018

CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tùng

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

- Kích thước của chữ và số phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường.
- Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng.

Mặt trước

○

Bình uống nước cách nhiệt Pur (Pur Insulated Cup)
Số công bố: 23/ĐÌNH BÁCH/2018
(MS: 9009)
Quy cách bao gói: 01 bình 250ml
Dành cho bé trên 18 tháng

Thành phần cấu tạo: làm bằng nhựa PP
Sản phẩm không chứa BPA

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Dùng để chứa đựng đồ uống, có cách nhiệt.
- Rửa sạch và để nơi khô ráo sau mỗi lần sử dụng.
- Gài nút silicone bên trong để ngăn rò rỉ nước khi di chuyển.
- Các bộ phận phải được rửa và kiểm tra trước mỗi lần sử dụng.
- Rửa bằng nước rửa bình sữa ấm, lau khô bằng khăn mềm, không dùng cọ nổi để tránh trầy xước.
- Không đun sôi hoặc trưng hấp bình vì có thể làm bình hỏng.
- Phải có sự giám sát của người lớn khi trẻ sử dụng.

Mặt sau

○

Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Royal Industries (Thailand) Public Company Limited.
Địa chỉ: 126 Moo 6, Sethakij 1 Road, Omnoi, Krathumban, Samutsakorn 74130, Thailand.
Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Đình Bách
01 Lê Quang Đình, Phường 13, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh;
ĐT: 028.668.10416
Email: info@dingbach.com;
Website: www.purvietnam.com
Nhà phân phối: Công ty TNHH PP&DV Hùng Cường
Địa chỉ: E6/36A Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Điện thoại: 028.7300.9888
Ngày sản xuất: xem "MFG" trên bao bì
Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2018

CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Hùng



Storage & Care :

- It is recommended that you immerse the straw in boiling water for 5 minutes before the first use and that all drinking parts should be thoroughly rinsed.
- Disassemble all parts before cleaning.
- Clean drinking cup and parts before and after use. To clean, wash all used parts in warm soapy water and then rinse.
- All parts dishwasher safe (top rack only).
- Can use a Pür straw brush to clean the inside of the straw.

For your child's safety and health: WARNING!

- Always check temperature before feeding.
- Prolonged sucking will cause tooth decay.
- Straws are not suitable for a child under 6 months.
- Always use this product with adult supervision.
- Keep all components, not in use, out of the reach of children.
- Do not put in microwave.
- Do not clean or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals.


www.purbrands.com




is trademark of Royal Industries (Thailand) Pte.
126 Moo 6 Sethakij 1 Rd. Omnoi, Krathumban,
Samutsakorn 74130 Thailand
Tel: +66(0) 2810 4461-2
E-mail: info@purbrands.com

MADE IN THAILAND

Like us at



Please view our other products at



THAILAND
TRUSTED QUALITY



PRIME MINISTER'S
EXPORT AWARD

Pür is a registered trademark in USA and EU.

Ref no. 9009



© Royal Industries (Thailand) PCL 2015

Patented
Designs

KT3-04027AHD8/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT08/08/2018
Page 01/02

1. Tên mẫu : BÌNH UỐNG NƯỚC CÁCH NHIỆT PUR (PUR INSULATED CUP)
Name of sample
2. Số lượng mẫu : 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description
06 bình màu xanh nắp màu xanh lá
Blue plastic bottle with green cap
4. Ngày nhận mẫu : 27/07/2018
Date of receiving
5. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH
Customer
1 Lê Quang Định, P.13, Q.5, TP Hồ Chí Minh
6. Thời gian thử nghiệm : 28/07/2018 – 08/08/2018
Test period
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test result
See page

P. TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.



Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thành Trung

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT



Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện/ <i>Limit of detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THỬ VẬT LIỆU/ MATERIAL TEST</u>				
7.1 Hàm lượng chì/ <i>Lead content</i>	μg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND
• Xanh dương/ <i>blue</i>			5,0	KPH/ND
• Xanh lá/ <i>green</i>				
7.2 Hàm lượng cadimi/ <i>Cadmium content</i>	μg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND
• Xanh dương/ <i>blue</i>			5,0	KPH/ND
• Xanh lá/ <i>green</i>				
<u>THỬ NGÂM THÔI NHIỄM/ ELUTION TEST</u>				
7.3 Kim loại nặng (quy ra chì) trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Heavy metals in 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	μg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	-	< 1
7.4 Lượng KMnO ₄ sử dụng trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ KMnO ₄ consumption in water after 30 min at 60 °C	μg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	1,0	KPH/ND
7.5 Hàm lượng cặn khô / <i>Evaporation residue</i>		QCVN 12-1 : 2011/BYT		
• Trong heptan sau 60 phút ở 25 °C/ <i>In heptan after 60 min at 25 °C</i>	μg/mL		5,0	15,5
• Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	μg/mL		5,0	KPH/ND
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i>	μg/mL		5,0	KPH/ND
• Trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	μg/mL		5,0	KPH/ND

Ghi chú/ Note:KPH/ND : Không phát hiện/ *Not detected*
