

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 34/ĐÌNH BÁCH/2019

I. Thông tin về tổ chức cá nhân công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH**

Địa chỉ: 01 Lê Quang Định, Phường 13, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.668 10416

Email: honghanh@dinhbach.com

Mã số doanh nghiệp: 0312627075

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **Bộ tập ăn uống Pur (Pur weaning set).**
2. Thành phần cấu tạo: Bộ sản phẩm bao gồm bình uống, bát, thìa, nĩa bằng nhựa PP.
3. Hạn sử dụng: Không áp dụng.
4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Dùng để chứa đựng đồ ăn, đồ uống cho trẻ tập ăn uống.
Rửa sạch và để nơi khô ráo sau mỗi lần sử dụng.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong vi nhựa hoặc hộp nhựa chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh và an toàn khi vận chuyển.
 - Quy cách đóng gói: 01 bộ/vi.
6. Tên và địa chỉ nhà sản xuất:
 - Tên nhà sản xuất: Royal Industries (Thailand) Public Company Limited.
 - Địa chỉ: 126 Moo 6, Sethakij 1 Road, Omnoi, Krathumban, Samutsakorn 74130, Thailand.



III. Mẫu nhãn sản phẩm (Đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức kinh doanh sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số: QCVN 12-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tùng

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: thành phẩm.
- Màu sắc: nhiều màu sắc khác nhau như: màu xanh dương, màu cam, màu vàng.
- Mùi vị: không.

1.2. Các chỉ tiêu về mức thời nhiễm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng kim loại nặng: - Điều kiện ngâm thôi: 60 ⁰ C, 30 phút trong nước	µg/ml	10
	- Điều kiện ngâm thôi: 60 ⁰ C, 30 phút trong acid acectic 4%	µg/ml	1
2	Lượng KMnO ₄ sử dụng: - Điều kiện ngâm thôi: 60 ⁰ C, 30 phút trong nước	µg/ml	10
	- Điều kiện ngâm thôi: 60 ⁰ C, 30 phút trong acid acectic 4%	µg/ml	1
3	Hàm lượng Cặn khô - Điều kiện ngâm thôi: 25 ⁰ C trong 1 giờ trong Heptan.	µg/ml	30

11/9/11 10:11

1.3. Các chỉ tiêu về thử vật liệu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Hàm lượng chì	$\mu\text{g/g}$	100
2	Hàm lượng cadmin	$\mu\text{g/g}$	100

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tùng

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

Bộ tập ăn uống Pur (Pur weaning set)
(MS: 5910)
(Dành cho bé trên 6 tháng)
Số tự công bố: 34/ĐÌNH BÁCH/2019

Sản phẩm không chứa BPA

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Bộ sản phẩm bao gồm bình uống, bát, thìa, nĩa bằng nhựa PP.

- Tô có đế hít chống trượt để giữ cân bằng khi bé tự ăn.
- Muỗng nĩa được thiết kế vừa vặn bàn tay nhỏ bé, cán mềm và có độ cong giúp bé dễ cầm nắm.
- Ly chống tràn, có núm tập uống giúp bé tập hớp từng ngụm nhỏ.
- Được làm từ nhựa chất lượng cao, an toàn thực phẩm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:

- Dùng để chứa đựng đồ ăn, đồ uống cho trẻ tập ăn uống.
- Rửa bằng nước rửa chén, nước rửa bình sữa ấm, rửa lại bằng nước sạch.
- Có thể dùng trong máy rửa chén bát (ngăn trên cùng), an toàn khi tiệt trùng.

- Khi muốn hâm nóng thức ăn trong tô với lò vi sóng, phải tháo rời phần đế hít ra.
- Luôn đảo đều thức ăn trong tô trước khi cho bé ăn để đảm bảo độ nóng đồng đều sau khi hâm bằng lò vi sóng.
- Không đặt trực tiếp lên mặt phẳng nóng.
- Đối với sản phẩm nhựa không chứa BPA, tốt nhất nên tiệt trùng hấp hơn là trụng nước sôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Xuất xứ: Thái Lan

Nhà sản xuất: Royal Industries (Thailand) Public Company Limited.

Địa chỉ: 126 Moo 6, Sethakij 1 Road, Omnoi, Krathumban, Samutsakorn 74130, Thailand.

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Đình Bách
01 Lê Quang Định, Phường 13, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh;

ĐT: 028.668.10416

Email: info@dinhbach.com; Website: www.purvietnam.com

Nhà phân phối: Công ty TNHH PP&DV Hùng Cường

Địa chỉ: E6/36A Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.7300.9888

Ngày sản xuất: xem "MFG" trên bao bì

Hạn sử dụng: 5 năm kể từ ngày sản xuất

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019


CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tùng



PÜR

Weaning Set

Bowl with cutlery and Cup

Weaning set helps baby to develop skills for feeding him/herself.
A good way to encouraging and training babies to self-feed.

Storage & Care:

- Wash in warm soapy and rinse thoroughly before and after each use.
- Dishwasher safe (Top rack only) and sterilize.
- Store in a clean dry container.
- For bowl, take off the suction ring before heating feed in Microwave
- Always stir food before feeding to ensure even heat distribution when using a microwave

Bowl with cutlery

- Made of high quality food grade plastics
- Suction ring to stabilize the bowl when a child feeds him/herself
- Easy grip cutlery

Bowl with cutlery Complies with EN 14372

Non Spill Cup

- Made from food grade material, PVC free
- Having spout to train baby sipping
- Transparent cup to ensure hygienic cleaning

Cup Complies with EN 14350

308T

Ref. no.5910

www.purbrands.com



is trademark of Royal Industries (Thailand) Pte.
120 Moo 6 Sukkasi 1 Rd. Chonburi, Kruthumburi,
Bangkok 24190 Thailand Tel: 0662 2710 4441 2
E-mail: custom@purbrands.com

MADE IN THAILAND

Like us on

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal

Line

Nextdoor

Facebook

Instagram

Twitter

LinkedIn

YouTube

Pinterest

Google Plus

Skype

WhatsApp

Viber

Telegram

Signal


KT3-04735AHD9/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

09/09/2019
 Page 01/03

1. Tên mẫu : **BỘ TẬP ĂN UÔNG PUR**
Name of sample (PUR WEANING SET)
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
(xem hình trang 03/03/ see picture on page 03/03)
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 28/08/2019
Date of receipt
5. Thời gian thử nghiệm : 29/08/2019 – 09/09/2019
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH ĐÌNH BÁCH**
Customer **01 Lê Quang Định, P.13, Q.5, TP. Hồ Chí Minh**
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo
Test results Refer to next page

P.TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
DEPUTY HEAD OF CONSUMER
PRODUCTS TESTING LAB.



Nguyễn Thị Thùy Nhi

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRUNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.



Phan Thanh Trung

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / *Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.*
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
3. N/A: không áp dụng. / *Not applicable.*
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
5. Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam
 Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam
 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274
 Tel: (84-251) 383 6212
 Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012
 Fax: (84-251) 383 6298
 Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn
 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

KT3-04735AHD9/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

09/09/2019
Page 02/03

Các thử nghiệm sau đây thực hiện theo yêu cầu khách hàng

The following tests are carried out according to the customer's request

Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện/ Limit of detection	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ VẬT LIỆU/ MATERIAL TEST				
7.1 Hàm lượng chì/ Lead content	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND
• Nắp / cap			5,0	KPH/ND
• Bình/ bottle				
7.2 Hàm lượng cadimi/ Cadmium content	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND
• Nắp / cap			5,0	KPH/ND
• Bình/ bottle				
THỬ NGÂM THÔI NHIỄM/ ELUTION TEST				
7.3 Kim loại nặng (quy ra chì) trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ Heavy metals in 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	-	< 1
7.4 Lượng KMnO ₄ sử dụng trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ KMnO ₄ consumption in water after 30 min at 60 °C	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	1,0	KPH/ND
7.5 Hàm lượng cặn khô / Evaporation residue		QCVN 12-1 : 2011/BYT		
• Trong heptan sau 60 phút ở 25 °C/ In heptan after 60 min at 25 °C	µg/mL		5,0	10,0
• Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C	µg/mL		5,0	KPH/ND
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ In water after 30 min at 60 °C	µg/mL		5,0	KPH/ND
• Trong acetic acid 4% (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ In 4% acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C	µg/mL		5,0	KPH/ND

Ghi chú/ Note:

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ Test results are valid for the namely submitted sample only.

KPH/ND : Không phát hiện/ Not detected

✓

**QUATEST 3®**

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam

CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0

BH12 (07/2018)

M03/2 - TTTN09

KT3-04735AHD9/8

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

09/09/2019

Page 03/03



QUATEST3®

14

ANH



QUATEST3®

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam

Testing: No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam

C5 lot, K1 road, Cai Lai IZ, Dist. 2, HCMC, Vietnam

Tel: (84-28) 3829 4274

Tel: (84-251) 383 6212

Tel: (84-28) 3742 3160

Fax: (84-28) 3829 3012

Fax: (84-251) 383 6298

Fax: (84-28) 3742 3174

Website: www.quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0

BH12 (07/2018)

M03/2 - TTTN09